

*Kawamoto*

# QNH系列



**川本水泵（苏州）有限公司**

KAWAMOTO PUMP (SUZHOU) CO., LTD.

# QNH

系列的潜水排污泵由铸铁制造，配备两极电机。叶轮由双流道设计，流道空间大，通过性能强，固体废物能容易通过。此系列水泵有11款马达配置，由0.55至15kW。

## 【QNH水泵系列】

### <用途>

酒店、餐厅、医院等厨房废水  
工厂、地下停车场的雨水或  
污水排水  
含固体废物的高扬程污水排放

### <特长>

叶轮流道空间大

异物通过性能强。

固体废物能容易通过

电机内置自动保护功能。  
采用双层机械密封能提供稳定的  
密封效果

### <标准规格>

液质

污水 (pH4-10)

液体温度

0-40度

口径

50-150mm

电机

功率:0.15-15kW

回转速度:3000min-1

电源:50Hz, 三相380V

材质


电机: 铸铁 (FC)

叶轮: 铸铁 (FC)

泵体: 铸铁 (FC)

## 防浸水构造

通往电机壳体的电缆入  
水处进行了“防浸水加  
工”，万一电缆外皮受  
损或前端进水时，即使  
有水经芯线间而被吸入  
(毛细管现象)，也可  
以防止电机壳体浸水。



## 电机保护装置

当过高电流或水泵不是处于水中运行等情况  
出现时，可能会导致电机线圈异常发热。内  
置电机保护装置将探测到这些异常，自动断  
开电路。当电机线圈的温度降至安全水平时，  
电机重新转动。




## 双层机械密封

水泵采用双层机械密封，滑动面备有耐用的碳化硅材质，而两  
侧均位于油室中，利用润滑油进行润滑和冷却，此装置提供稳  
定的密封效果，并大大延长了产品的使用寿命。

## 油液抽吸器

油液抽吸器是一个内置的润滑装置。当润  
滑油油量减少并降至限定水平时，此油液  
抽吸器仍可维持机械密封上部滑动面的润  
滑和冷却，以实现机械密封的长寿命化。



## 放气阀

由于要避免气塞的情况发生，泵体的出口处设  
有放气阀。此气阀跟球阀形止回阀相似。当空气  
通过放气阀时，球体处于底部。但当水排走时，  
球体会以浮力自动关闭开孔。

## 密封压力释放槽 (只限5.5至15kW)

于泵体之中，油封及轴孔的位置设有细小的室箱，此室箱由轴孔  
延至泵外。此装置避免机械密封受到过度的压力而影响运作。


## 导轨支架系统

导轨支架系统可令水泵很容易连接喉管，不用维修人员进入  
井内，亦可用吊链将水泵从井底内拉出及装回，方便修理及  
检查。

耦合装置是标准的运轨支架系统，由铸铁制造，以配合铸铁  
制成的水泵。

## 标准配件 (着脱型)

- 着脱装置
- 上部导轨支架 (附螺栓)
- 导轨挂钩 (附螺栓)
- GB规格法兰



【QNH水泵系列尺寸表】 叶轮：通道型

| 口径<br>(mm) | 性能<br>NO. | 自立型           |             | 耦合型            |             | 自立型、耦合型共通仕様 |           |                   |                    | 外形尺寸等 |     |            |     |     |            |
|------------|-----------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|-------|-----|------------|-----|-----|------------|
|            |           | 型号            | 品番          | 型号             | 品番          | 出力<br>(kW)  | 极数<br>(P) | 标准电缆<br>长度<br>(m) | 异物通过<br>直径<br>(mm) | 自立型   |     |            | 耦合型 |     |            |
|            |           |               |             |                |             |             |           |                   |                    | TL    | PH  | 重量<br>(kg) | TL  | PH  | 重量<br>(kg) |
| 50         | 1         | QNH-505-0.55  | U0025010S00 | QNHJ-505-0.55  | U0125010S00 | 0.55        | 2         | 6                 | 13                 | 388   | 415 | 25         | 588 | 588 | 23         |
|            | 2         | QNH-505-0.75  | U0025020S00 | QNHJ-505-0.75  | U0125020S00 | 0.75        | 2         | 6                 | 11                 | 388   | 415 | 25         | 588 | 588 | 23         |
|            | 3         | QNH-505-0.75H | U0025022S00 | QNHJ-505-0.75H | U0125022S00 | 0.75        | 2         | 6                 | 11                 | 388   | 415 | 25         | 588 | 588 | 23         |
|            | 4         | QNH-505-0.75M | U0025021S00 | QNHJ-505-0.75M | U0125021S00 | 0.75        | 2         | 6                 | 11                 | 388   | 415 | 25         | 588 | 588 | 23         |
|            | 5         | QNH-505-1.1   | U0025030S00 | QNHJ-505-1.1   | U0125030S00 | 1.1         | 2         | 6                 | 20                 | 395   | 440 | 29         | 594 | 594 | 27         |
|            | 6         | QNH-505-1.1H  | U0025032S00 | QNHJ-505-1.1H  | U0125032S00 | 1.1         | 2         | 6                 | 20                 | 395   | 440 | 29         | 594 | 594 | 27         |
|            | 7         | QNH-505-1.5   | U0025040S00 | QNHJ-505-1.5   | U0125040S00 | 1.5         | 2         | 6                 | 18                 | 428   | 475 | 36         | 628 | 628 | 35         |
|            | 8         | QNH-505-1.5H  | U0025042S00 | QNHJ-505-1.5H  | U0125042S00 | 1.5         | 2         | 6                 | 15                 | 420   | 475 | 37         | 620 | 620 | 35         |
|            | 9         | QNH-505-2.2   | J0025050S00 | QNHJ-505-2.2   | U0125050S00 | 2.2         | 2         | 6                 | 22                 | 428   | 510 | 41         | 628 | 628 | 39         |
|            | 10        | QNH-505-2.2H  | U0025052S00 | QNHJ-505-2.2H  | U0125052S00 | 2.2         | 2         | 6                 | 18                 | 428   | 510 | 41         | 628 | 628 | 39         |
|            | 11        | QNH-505-3.0   | U0025060S00 | QNHJ-505-3.0   | U0125060S00 | 3           | 2         | 6                 | 25.5               | 429   | 540 | 47         | 629 | 629 | 46         |
|            | 12        | QNH-505-3.0H  | U0025062S00 | QNHJ-505-3.0H  | U0125062S00 | 3           | 2         | 6                 | 26                 | 429   | 540 | 48         | 629 | 629 | 46         |
|            | 13        | QNH-505-3.0M  | U0025061S00 | QNHJ-505-3.0M  | U0125061S00 | 3           | 2         | 6                 | 26                 | 429   | 540 | 48         | 629 | 629 | 46         |
|            | 14        | QNH-505-4.0   | U0025070S00 | QNHJ-505-4.0   | U0125070S00 | 4           | 2         | 6                 | 25.5               | 471   | 557 | 53         | 671 | 671 | 51         |
|            | 15        | QNH-505-4.0H  | U0025072S00 | QNHJ-505-4.0H  | U0125072S00 | 4           | 2         | 6                 | 26                 | 471   | 557 | 53         | 671 | 671 | 51         |
|            | 16        | QNH-505-5.5   | U0025080S00 | QNHJ-505-5.5   | U0125080S00 | 5.5         | 2         | 6                 | 19.5               | 471   | 790 | 87         | 671 | 671 | 86         |
|            | 17        | QNH-505-5.5H  | U0025081S00 | QNHJ-505-5.5H  | U0125081S00 | 5.5         | 2         | 6                 | 20                 | 471   | 790 | 88         | 671 | 671 | 86         |
| 65         | 1         | QNH-655-1.1   | U0035030S00 | QNHJ-655-1.1   | U0135030S00 | 1.1         | 2         | 6                 | 23                 | 422   | 440 | 32         | 575 | 575 | 30         |
|            | 2         | QNH-655-1.1H  | U0035032S00 | QNHJ-655-1.1H  | U0135032S00 | 1.1         | 2         | 6                 | 23                 | 422   | 440 | 32         | 575 | 575 | 29         |
|            | 3         | QNH-655-2.2   | U0035050S00 | QNHJ-655-2.2   | U0135050S00 | 2.2         | 2         | 6                 | 24                 | 464   | 526 | 46         | 617 | 617 | 44         |
|            | 4         | QNH-655-2.2H  | U0035052S00 | QNHJ-655-2.2H  | U0135052S00 | 2.2         | 2         | 6                 | 24                 | 464   | 526 | 46         | 676 | 676 | 42         |
|            | 5         | QNH-655-3.0   | U0035060S00 | QNHJ-655-3.0   | U0135060S00 | 3           | 2         | 6                 | 25.5               | 452   | 542 | 51         | 605 | 605 | 49         |
|            | 6         | QNH-655-3.0H  | U0035062S00 | QNHJ-655-3.0H  | U0135062S00 | 3           | 2         | 6                 | 26                 | 452   | 542 | 51         | 605 | 605 | 48         |
|            | 7         | QNH-655-4.0   | U0035070S00 | QNHJ-655-4.0   | U0135070S00 | 4           | 2         | 6                 | 26                 | 497   | 563 | 57         | 650 | 650 | 55         |
|            | 8         | QNH-655-4.0H  | U0035072S00 | QNHJ-655-4.0H  | U0135072S00 | 4           | 2         | 6                 | 26                 | 497   | 563 | 57         | 650 | 650 | 54         |
|            | 9         | QNH-655-5.5   | U0035080S00 | QNHJ-655-5.5   | U0135080S00 | 5.5         | 2         | 6                 | 17.5               | 491   | 793 | 91         | 644 | 644 | 89         |
|            | 10        | QNH-655-5.5H  | U0035082S00 | QNHJ-655-5.5H  | U0135082S00 | 5.5         | 2         | 6                 | 18                 | 491   | 793 | 91         | 644 | 644 | 88         |
|            | 11        | QNH-655-11H   | U0035102S00 | QNHJ-655-11H   | U0135102S00 | 11          | 2         | 8                 | 22                 | 539   | 916 | 100        | 692 | 692 | 97         |
|            | 12        | QNH-655-11M   | U0035101S00 | QNHJ-655-11M   | U0135101S00 | 11          | 2         | 8                 | 22                 | 539   | 916 | 100        | 692 | 692 | 97         |
| 80         | 1         | QNH-805-2.2   | U0045050S00 | QNHJ-805-2.2   | U0145050S00 | 2.2         | 2         | 6                 | 27                 | 493   | 545 | 50         | 676 | 676 | 46         |
|            | 2         | QNH-805-2.2H  | U0045052S00 | QNHJ-805-2.2H  | U0145052S00 | 2.2         | 2         | 6                 | 27                 | 493   | 545 | 50         | 676 | 676 | 44         |
|            | 3         | QNH-805-3.0   | U0045060S00 | QNHJ-805-3.0   | U0145060S00 | 3           | 2         | 6                 | 34.5               | 497   | 565 | 54         | 680 | 680 | 50         |
|            | 4         | QNH-805-3.0H  | U0045062S00 | QNHJ-805-3.0H  | U0145062S00 | 3           | 2         | 6                 | 35                 | 497   | 565 | 54         | 680 | 680 | 49         |
|            | 5         | QNH-805-4.0   | U0045070S00 | QNHJ-805-4.0   | U0145070S00 | 4           | 2         | 6                 | 26                 | 515   | 563 | 58         | 698 | 698 | 54         |
|            | 6         | QNH-805-4.0H  | U0045072S00 | QNHJ-805-4.0H  | U0145072S00 | 4           | 2         | 6                 | 26                 | 515   | 563 | 58         | 698 | 698 | 53         |
|            | 7         | QNH-805-5.5   | U0045080S00 | QNHJ-805-5.5   | U0145080S00 | 5.5         | 2         | 6                 | 17.5               | 507   | 793 | 93         | 690 | 690 | 89         |
|            | 8         | QNH-805-5.5H  | U0045082S00 | QNHJ-805-5.5H  | U0145082S00 | 5.5         | 2         | 6                 | 18                 | 507   | 793 | 93         | 690 | 690 | 87         |
|            | 9         | QNH-805-7.5   | U0045090S00 | QNHJ-805-7.5   | U0145090S00 | 7.5         | 2         | 6                 | 18                 | 507   | 790 | 100        | 690 | 690 | 94         |
|            | 10        | QNH-805-11H   | U0045102S00 | QNHJ-805-11H   | U0145102S00 | 11          | 2         | 8                 | 22                 | 607   | 924 | 142        | 790 | 790 | 130        |
| 100        | 1         | QNH-1005-4.0  | U0055070S00 | QNHJ-1005-4.0  | U0155070S00 | 4           | 2         | 6                 | 34.5               | 569   | 607 | 64         | 788 | 788 | 60         |
|            | 2         | QNH-1005-4.0H | U0055072S00 | QNHJ-1005-4.0H | U0155072S00 | 4           | 2         | 6                 | 35                 | 569   | 607 | 64         | 788 | 788 | 58         |
|            | 3         | QNH-1005-5.5  | U0055080S00 | QNHJ-1005-5.5  | U0155080S00 | 5.5         | 2         | 6                 | 35.5               | 569   | 835 | 99         | 788 | 788 | 96         |
|            | 4         | QNH-1005-5.5H | U0055082S00 | QNHJ-1005-5.5H | U0155082S00 | 5.5         | 2         | 6                 | 36                 | 569   | 835 | 99         | 788 | 788 | 93         |
|            | 5         | QNH-1005-7.5  | U0055090S00 | QNHJ-1005-7.5  | U0155090S00 | 7.5         | 2         | 6                 | 32.5               | 597   | 835 | 108        | 816 | 816 | 105        |
|            | 6         | QNH-1005-7.5H | U0055092S00 | QNHJ-1005-7.5H | U0155092S00 | 7.5         | 2         | 6                 | 33                 | 597   | 835 | 108        | 816 | 816 | 102        |
| 150        | 7         | QNH-1505-5.5  | U0065080S00 | QNHJ-1505-5.5  | U0165080S00 | 5.5         | 2         | 6                 | 31                 | 720   | 850 | 123        | 915 | 915 | 110        |
|            | 8         | QNH-1505-7.5  | U0065090S00 | QNHJ-1505-7.5  | U0165090S00 | 7.5         | 2         | 6                 | 31                 | 720   | 850 | 130        | 915 | 915 | 117        |
|            | 9         | QNH-1505-7.5H | U0065092S00 | QNHJ-1505-7.5H | U0165092S00 | 7.5         | 2         | 6                 | 31                 | 720   | 850 | 130        | 915 | 915 | 117        |
|            | 10        | QNH-1505-15H  | U0065112S00 | QNHJ-1505-15H  | U0165112S00 | 15          | 2         | 8                 | 60                 | 720   | 955 | 270        | 915 | 915 | 305        |

通道型




叶轮为笼罩式设计，并设有一块或两块叶片。产品在入口到出口之间有一条宽阔的通道，让水泵将固体物质从入口顺畅地传送至排放口，减低阻塞问题。

切割型




叶轮为半开放式设计，并设有两块叶片。两块烧结的碳化钨合金切片均焊接在两块叶轮片上，并会在吸入盖的锯齿状入口上转动。这个设计能切开流进叶轮的外来物，以便排走。

涡流型




叶轮是涡流型。叶轮转运时会引发涡流，并在叶轮和泵壳之间产生离心力。加上宽阔的泵壳设计，令即使是大型的固体物质和纤维物料都能泵出，不会造成阻塞。

自立型



耦合型



| 口径<br>(mm) | 耦合装置重量<br>(kg) |
|------------|----------------|
| 50         | 3.8            |
| 65         | 5.7            |
| 80         | 7.9            |
| 100        | 10.5           |
| 150        | 22             |
| 200        | 35             |
| 250        | 63             |
| 300        | 85             |

【 QNH-B水泵系列尺寸表 】 叶轮：通道型

| 口径<br>(mm) | 性能<br>NO. | 自立型             |             | 耦合型              |             | 自立型、耦合型共通仕様 |           |                   |                    | 外形尺寸等 |      |      |      |      |      |
|------------|-----------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
|            |           | 型号              | 品番          | 型号               | 品番          | 出力<br>(kW)  | 极数<br>(P) | 标准电缆<br>长度<br>(m) | 异物通过<br>直径<br>(mm) | 自立型   |      |      | 耦合型  |      |      |
|            |           |                 |             |                  |             |             |           |                   |                    | TL    | PH   | 重量   | TL   | PH   | 重量   |
|            |           |                 |             |                  |             |             |           |                   |                    | (mm)  | (kg) | (mm) | (kg) |      |      |
| 80         | 1         | QNH4-805-2.2B   | U1245050S00 | QNHJ4-805-2.2B   | U1345050S00 | 2.2         | 4         | 6                 | 47                 | 560   | 643  | 56   | 743  | 655  | 72   |
|            | 2         | QNH4-805-2.2BH  | U1245052S00 | QNHJ4-805-2.2BH  | U1345052S00 | 2.2         | 4         | 6                 | 47                 | 560   | 643  | 56   | 743  | 655  | 72   |
|            | 3         | QNH4-805-3.7B   | U1245190S00 | QNHJ4-805-3.7B   | U1345190S00 | 3.7         | 4         | 6                 | 53                 | 560   | 716  | 70   | 749  | 725  | 86   |
|            | 4         | QNH4-805-3.7BH  | U1245192S00 | QNHJ4-800-3.7BH  | U1345192S00 | 3.7         | 4         | 6                 | 35                 | 567   | 692  | 60   | 750  | 706  | 81   |
| 100        | 5         | QNH4-1005-5.5B  | U1255080S00 | QNHJ4-1005-5.5B  | U1355080S00 | 5.5         | 4         | 6                 | 40                 | 685   | 908  | 90   | 904  | 909  | 111  |
|            | 6         | QNH4-1005-7.5B  | U1255090S00 | QNHJ4-1005-7.5B  | U1355090S00 | 7.5         | 4         | 6                 | 40                 | 685   | 929  | 88   | 904  | 927  | 109  |
| 150        | 7         | QNH4-1505-7.5BL | U1265093S00 | QNHJ4-1505-7.5BL | U1365093S00 | 7.5         | 4         | 6                 | 60                 | 870   | 1085 | 126  | 1065 | 1030 | 164  |
|            | 8         | QNH4-1505-11B   | U1265100S00 | QNHJ4-1505-11B   | U1365100S00 | 11          | 4         | 6                 | 75                 | 895   | 1097 | 216  | 1090 | 1052 | 254  |
|            | 9         | QNH4-1505-15B   | U1265110S00 | QNHJ4-1505-15B   | U1365110S00 | 15          | 4         | 6                 | 75                 | 895   | 1167 | 237  | 1090 | 1122 | 275  |
|            | 10        | QNH4-1505-22B   | U1265130S00 | QNHJ4-1505-22B   | U1365130S00 | 22          | 4         | 6                 | 75                 | 897   | 1273 | 550  | 1092 | 1241 | 588  |
|            | 11        | QNH4-1505-22BH  | U1265132S00 | QNHJ4-1505-22BH  | U1365132S00 | 22          | 4         | 6                 | 75                 | 909   | 1281 | 260  | 1092 | 1241 | 298  |
|            | 12        | QNH4-1505-37B   | U1265150S00 | QNHJ4-1505-37B   | U1365150S00 | 37          | 4         | 6                 | 40                 | 1084  | 1580 | 710  | 1302 | 1399 | 748  |
|            | 13        | QNH4-1505-55B   | U1265170S00 | QNHJ4-1505-55B   | U1365170S00 | 55          | 4         | 6                 | 40                 | 1182  | 1663 | 1070 | 1388 | 1557 | 1108 |
| 200        | 14        | QNH4-2005-11B   | U1275100S00 | QNHJ4-2005-11B   | U1375100S00 | 11          | 4         | 6                 | 60                 | 945   | 1113 | 255  | 1253 | 1078 | 310  |
|            | 15        | QNH4-2005-15B   | U1275110S00 | QNHJ4-2005-15B   | U1375110S00 | 15          | 4         | 6                 | 60                 | 925   | 1184 | 230  | 1233 | 1144 | 285  |
|            | 16        | QNH4-2005-37B   | U1275150S00 | QNHJ4-2005-37B   | U1375150S00 | 37          | 4         | 6                 | 40                 | 1499  | 1590 | 720  | 1039 | 1427 | 775  |
|            | 17        | QNH4-2005-55B   | U1275170S00 | QNHJ4-2005-55B   | U1375170S00 | 55          | 4         | 6                 | 45                 | 1237  | 1663 | 1090 | 1465 | 1577 | 1145 |
|            | 18        | QNH4-2005-75B   | U1275180S00 | QNHJ4-2005-75B   | U1375180S00 | 75          | 4         | 6                 | 35                 | 1237  | 1663 | 1090 | 1465 | 1577 | 1145 |
| 250        | 19        | QNH4-2505-30B   | U1285140S00 | QNHJ4-2505-30B   | U1385140S00 | 30          | 4         | 6                 | 75                 | 1292  | 1517 | 680  | 1567 | 1350 | 777  |
|            | 20        | QNH4-2505-37B   | U1285150S00 | QNHJ4-2505-37B   | U1385150S00 | 37          | 4         | 6                 | 63                 | 1497  | 1594 | 770  | 1064 | 1404 | 867  |
|            | 21        | QNH4-2505-45B   | U1285160S00 | QNHJ4-2505-45B   | U1385160S00 | 45          | 4         | 6                 | 45                 | 1312  | 1556 | 890  | 1583 | 1447 | 987  |
|            | 22        | QNH4-2505-75B   | U1285180S00 | QNHJ4-2505-75B   | U1385180S00 | 75          | 4         | 6                 | 60                 | 1439  | 1663 | 1120 | 1697 | 1556 | 1217 |
| 300        | 23        | QNH4-3005-45B   | U1295160S00 | QNHJ4-3005-45B   | U1395160S00 | 45          | 4         | 6                 | 60                 | 1344  | 1605 | 930  | 1682 | 1486 | 1115 |

【 QNH-C水泵系列尺寸表 】 叶轮：切割型







| 口径<br>(mm) | 性能<br>NO. | 自立型           |             | 耦合型            |             | 自立型、耦合型共通仕様 |           |                   |                    | 外形尺寸等      |            |            |            |            |            |
|------------|-----------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |           |               |             |                |             |             |           |                   |                    | 自立型        |            |            | 耦合型        |            |            |
|            |           | 型号            | 品番          | 型号             | 品番          | 出力<br>(kW)  | 极数<br>(P) | 标准电缆<br>长度<br>(m) | 异物通过<br>直径<br>(mm) | TL<br>(mm) | PH<br>(mm) | 重量<br>(kg) | TL<br>(mm) | PH<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
| 32         | 1         | QNH-325-1.1C  | U2005030S00 | QNHJ-325-1.1C  | U2105030S00 | 1.1         | 2         | 6                 | 12                 | 237        | 400        | 21         | 无          | 无          | 无          |
| 50         | 2         | QNH-505-0.75C | U2025020S00 | QNHJ-505-0.75C | U2125020S00 | 0.75        | 2         | 6                 | 27                 | 330        | 415        | 25.5       | 518        | 887        | 35.5       |
|            | 3         | QNH-505-1.1C  | U2025030S00 | QNHJ-505-1.1C  | U2125030S00 | 1.1         | 2         | 6                 | 21                 | 343        | 415        | 21.5       | 595        | 487        | 31.5       |
|            | 4         | QNH-505-1.5C  | U2025040S00 | QNHJ-505-1.5C  | U2125040S00 | 1.5         | 2         | 6                 | 21                 | 363        | 464        | 36.5       | 555        | 931        | 46.5       |
|            | 5         | QNH-505-2.2C  | U2025050S00 | QNHJ-505-2.2C  | U2125050S00 | 2.2         | 2         | 6                 | 15                 | 371        | 509        | 40.5       | 552        | 966        | 50.5       |
|            | 6         | QNH-505-3.0C  | U2025060S00 | QNHJ-505-3.0C  | U2125060S00 | 3           | 2         | 6                 | 25                 | 386        | 539        | 49.5       | 573        | 995        | 59.5       |
|            | 7         | QNH-505-3.7C  | U2025190S00 | QNHJ-505-3.7C  | U2125190S00 | 3.7         | 2         | 6                 | 25                 | 434        | 555        | 55.5       | 6185       | 1009       | 65.5       |
| 80         | 8         | QNH-805-2.2C  | U2045050S00 | QNHJ-805-2.2C  | U2145050S00 | 2.2         | 2         | 6                 | 22                 | 445        | 577        | 52.5       | 693        | 604        | 68.5       |
|            | 9         | QNH4-805-2.2C | U2245050S00 | QNHJ4-805-2.2C | U2345050S00 | 2.2         | 4         | 6                 | 44                 | 561        | 643        | 63.5       | 744        | 1057       | 79.5       |
|            | 10        | QNH-805-3.0C  | U2045060S00 | QNHJ-805-3.0C  | U2145060S00 | 3           | 2         | 6                 | 22                 | 402        | 584        | 52.5       | 590        | 1024       | 68.5       |
|            | 11        | QNH-805-3.7C  | U2045190S00 | QNHJ-805-3.7C  | U2145190S00 | 3.7         | 2         | 6                 | 22                 | 449        | 605        | 52.5       | 693        | 637        | 68.5       |
|            | 12        | QNH4-805-3.7C | U2245190S00 | QNHJ4-805-3.7C | U2345190S00 | 3.7         | 4         | 6                 | 60                 | 504        | 716        | 77.5       | 654        | 1126       | 93.5       |
|            | 13        | QNH-805-5.5C  | U2045080S00 | QNHJ-805-5.5C  | U2145080S00 | 5.5         | 2         | 6                 | 23                 | 546        | 881        | 106.5      | 695        | 1340       | 122.5      |
|            | 14        | QNH-805-7.5C  | U2045090S00 | QNHJ-805-7.5C  | U2145090S00 | 7.5         | 2         | 6                 | 25                 | 546        | 881        | 106.5      | 695        | 1340       | 122.5      |
|            | 15        | QNH-805-11C   | U2045100S00 | QNHJ-805-11C   | U2145100S00 | 11          | 2         | 6                 | 26                 | 542        | 927        | 106.5      | 695        | 1325       | 122.5      |

【 QNH-U水泵系列尺寸表 】 叶轮：涡流型







| 口径<br>(mm) | 性能<br>NO. | 自立型           |             | 耦合型            |             | 自立型、耦合型共通仕様 |      |            |            | 外形尺寸等 |      |    |      |     |    |
|------------|-----------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------|------------|------------|-------|------|----|------|-----|----|
|            |           |               |             |                |             |             |      |            |            | 自立型   |      |    | 耦合型  |     |    |
|            |           | 型号            | 品番          | 型号             | 品番          | 出力          | 极数   | 标准电缆<br>长度 | 异物通过<br>直径 | TL    | PH   | 重量 | TL   | PH  | 重量 |
| (kW)       | (P)       |               |             |                |             | (m)         | (mm) | (mm)       |            | (kg)  | (mm) |    | (kg) |     |    |
| 50         | 1         | QNH-505-0.75U | U3025020S00 | QNHJ-505-0.75U | U3125020S00 | 0.75        | 2    | 6          | 35         | 372   | 430  | 21 | 572  | 518 | 31 |
|            | 2         | QNH-505-1.5U  | U3025040S00 | QNHJ-505-1.5U  | U3125040S00 | 1.5         | 2    | 6          | 35         | 414   | 465  | 35 | 614  | 550 | 45 |
| 65         | 3         | QNH-655-1.5U  | U3035040S00 | QNHJ-655-1.5U  | U3135040S00 | 1.5         | 2    | 6          | 46         | 441   | 488  | 37 | 594  | 576 | 51 |
| 80         | 4         | QNH-805-2.2U  | U3045050S00 | QNHJ-805-2.2U  | U3145050S00 | 2.2         | 2    | 6          | 56         | 498   | 538  | 40 | 681  | 633 | 56 |
|            | 5         | QNH-805-3.7U  | U3045190S00 | QNHJ-805-3.7U  | U3145190S00 | 3.7         | 2    | 6          | 56         | 498   | 571  | 45 | 681  | 656 | 61 |

【QNH水泵系列性能曲线】

\*我们不建议水泵长时间持续运行在图中虚线的位置  
\*没有表示性能曲线的型号， 请向销售店咨询。



\*我们不建议水泵长时间持续运行在图中虚线的位置  
 \*没有表示性能曲线的型号，请向销售店咨询。



\*我们不建议水泵长时间持续运行在图中虚线的位置  
 \*没有表示性能曲线的型号，请向销售店咨询。

